

No. IV.

Intelligenz-Blatt

der Fortsetzung

des

Allgemeinen Deutschen Garten-Magazins.

Zweiter Band. 1818.

Garten-Intelligenzen.

I.

Verzeichniß frischer ächter Garten-Samen, reien für's Jahr 1818. Um beigesezte Preise zu haben, bei dem Handelsgärtner Ernst Christian Conrad Wrede, neben der Petrikirche in Braunschweig.

Die Preise sind in Conventions-Münze berechnet. Auf eingesandtes vollwichtiges Gold wird das jedesmalige Agio vergütet; dagegen aber bei Münze von geringerem Werth, als Conventions-Münze, der fehlende Werth mitgesandt wird.

(Nthlr.) bedeutet Thaler und (gGr.) Gutengroschen, und (Pf.), deren letztere zwölf einen Gutengroschen, vier und zwanzig Gutengroschen aber einen Thaler ausmachen.

Nur Handels-Freunden, welche durch mehrjährige richtige Bezahlung als redliche Bezahler mir bekannt sind, kann ich creditiren; seitdem ich, zum öftern, statt Bezahlung undankbare Behandlung erfahren müssen, kann ich, meiner Sicherheit wegen, ohne baare Bezahlung oder gute Anweisungen nichts mehr verabsolgen lassen. Ich ersuche meine werthen Freunde, welche mich mit Ihren gütigen Aufträgen beehren, diese Anzeige nachsichtlich aufzunehmen. Auch bitte ich Briefe und Gelder ganz franco einzusenden.

Küchenkräuter.

| | | |
|--|---|---|
| Basilike, große gewöhnliche | 1 | — |
| — — kleine feine krause | 2 | 4 |
| Bete, oder großer breitblättriger Mangold | — | 4 |
| Bortersch, Borago officinalis | 1 | — |
| Cardenbenedicten, Centaurea benedicta | 1 | — |
| Dill | — | 4 |
| Fenchel | — | 6 |
| Köhlm, schwarzer, oder schwarzer Kümmel | — | 4 |
| Kölle, Saturei oder Bohnen-Kraut | 1 | — |
| Körbel, gewöhnlicher | — | 6 |
| — — krauser Plümage, oder gefülltblättriger | — | 8 |
| — — großer Spanischer | 1 | 4 |
| Lavendel | 1 | — |
| Löffelkraut, Cochlearia officinalis | 1 | — |
| Majoran, gewöhnlicher Sommer | 2 | — |
| Marieidistel, Carduus marianus | 1 | — |
| Melde, Garten-, große breitblättrige gelbe | — | 4 |
| — — — — — blutrothe | — | 6 |
| Melisse, Citron- | 2 | 4 |
| Petersilie, gewöhnliche Kraut- oder Schnitt- | — | 6 |
| — — ächte krause, Plümage- oder gefülltblättrige (besonders schön) | 1 | — |
| Pimpinelle | — | 8 |

| Das Loth. | Gr. | Fl. |
|-----------|-----|-----|
| 1 | — | — |
| 2 | 4 | — |
| — | 4 | — |
| 1 | — | — |
| 1 | — | — |
| — | 4 | — |
| — | 6 | — |
| — | 8 | — |
| 1 | 4 | — |
| 1 | — | — |
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 1 | — | — |
| — | 4 | — |
| — | 6 | — |
| 2 | 4 | — |
| — | 6 | — |
| 1 | — | — |
| — | 8 | — |

R u c h e n f r a u t e r.

| | | |
|--|---|----|
| Porro, früher Sommer | 2 | — |
| — großer dickpolliger Winter | 3 | 4 |
| Portulak, gelber | 1 | 4 |
| — grüner | 1 | — |
| Raute, Wein | — | 8 |
| Rosmarin | 2 | 8 |
| Salben | 1 | 4 |
| Sauerampfer, gewöhnlicher | — | 10 |
| — Englischer oder Winter-Spinat | 1 | — |
| Selleri, großer dicker Knoll- oder Kopf- | 1 | — |
| — Italienischer (zum Weißbleichen) | 1 | 4 |
| — mit krausem Laube | 1 | 4 |
| Spinat, großer breitblättriger | — | 4 |
| — vorzüglich großer runder breitblättriger | — | 6 |
| Thymian, Sommer- oder Französischer | 2 | — |
| — Winter- oder Deutscher | 3 | 4 |

Blumenfchl.

| | |
|--|------|
| Blumenkohl, ächter, allerbesten sehr großer | |
| früher Asiatischer | II — |
| — ächter, allerbesten vorzüglich großer früher | |
| Enprischer | IO — |
| (Von vorstehenden beiden Sorten wird | |
| der Saame vom Ausgange Februars | |
| bis Anfang Mars gesäet. | |
| — ächter, allerbesten besonders großer später | |
| Englischer | IO — |
| Diese Sorte geräth am Besten, wenn de- | |
| ren Saame von der Mitte bis Aus- | |
| gang Mars gesäet wird. | |
| — mittelgroßer Englischer | 6 — |

Broccoli, oder Italienischer Spargelpohl

Kopfkohl oder Rappes mit schlichten
Blättern.

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| K o p f = K o h l , | sehr großer weißer platter | | |
| | Braunschweiger (der größte | | |
| | von allen). | I | 4 |
| --- | mittelgroß. weißer platter L ü b s c h e r | I | — |
| --- | mittelgroß. weiß. plattrund. Holländ. | 1 | 4 |
| --- | früher weißer spizer Winnigstädter | 1 | 8 |
| --- | kleiner früher weißer runder Erfurter | 2 | — |
| --- | vorzüglich früher kleiner weißer ächter | | |
| | Engl. Zucker - Kohl (sehr fein | | |
| | und schön). | 3 | — |
| --- | früher schwarzrother rundköpfiger . | 2 | 4 |
| --- | großer später blutrother rundköpfiger | I | 4 |

Kopffohl mit krausen Blättern.

| | | |
|---|---|---|
| Savone oder Würsing, grün. außerord. früh | 3 | 4 |
| — grüner großer mittelfrüh | 3 | — |
| — grüner sehr großer später (sehr schön) | 2 | — |
| — grüner ordinar groß später | 1 | — |
| — gelber ganz später besonders groß | 1 | 8 |
| — gelber Blumenthaler mittelgroß | 1 | 8 |
| — grüner Sprossen- oder Rosen-Würsing | 2 | 4 |

Von diesem Kohle werden die Sprossenköpfe im Herbst und Winter verspeiset, welche ganz vorzüglich schmackhaft sind.

R o h l r a b i .

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----|
| a.) | Ueber der Erde, ganz früher Wiener | | |
| | feiner weißer | 3 | — |
| — | früher Englisch. fein. weiß. Glas = | 2 | — |
| — | mittelfrüher großer feiner weißer | | |
| | Glas = | I | 4 |
| — | später großer weißer gewöhnlicher | I | — |
| — | früher Englischer feiner blauer | | |
| | Glas = | 2 | — |
| — | später großer feiner blauer | I | — |
| b.) | In der Erde; oder Kohlrüben, gelbe | — | 10 |
| — | — — — — — weiße | — | 8 |

Blätter; Kohl.

| | | |
|---|---|---|
| Kohl, hoher brauner krauser gewöhnlicher . | — | 8 |
| — — schwarzbrauner vorzüglich krauser | I | — |
| — — grüner krauser gewöhnlicher . | — | 8 |
| — — grüner vorzüglich krauser . | I | — |
| — niedriger brauner krauser gewöhnlicher | — | 6 |
| — — schwarzbrauner krauser Bardo = wiefer | — | 8 |
| — — grüner krauser gewöhnlicher . | — | 8 |
| — — grüner vorzüglich krauser | I | — |
| — — bunter Plümage = oder Fe = der, Kohl | I | — |
| — — brauner Schnitt, Kohl . | — | 6 |
| — — schlichter brauner Winter = oder Frühlings, Kohl | — | 8 |

Der Saame von diesem Kohle wird in der Zeit vom 25ten Julius bis 10ten August gesäet, und giebt alsdenn das erste Frühjahrs - Gemüse; kann aber auch ausgepflanzt, und den ganzen Sommer für's Vieh geblattet werden.

Wurzeln.

Möhren, frühe feine rothe Braunschwei-
ger Carotten, das Pfund 22 gGr.
— frühe feine rothe Badowieler Ca-
rotten, das Pfund 22 gGr.

W u r z e l n.

| | Das Loth. | Pf. |
|--|--------------|-----|
| Möhren, sehr feine rothe kurzkrantige Hornsche lange Carotten, das Pfund 1 Rthlr. | | |
| — späte rothgelbe lange Möhren, das Pfund 1 Rthlr. | | |
| — feine rothe kurze Carotten zum Treiben | 1 | 4 |
| Wassinaken, große weiße | | 4 |
| Rotherüben, oder gewöhnliche blutrothe Beterwurzeln | | 6 |
| Zucker-Rotherüben, oder recht dunkel blutrothe Beterwurzeln | | 8 |
| Zucker-Beterüben, oder goldgelbe Sa- latwurzeln | | 6 |
| Peterstilen-Wurzeln, frühe dicke Zucker- späte große lange | | 8 |
| Hafer-Wurzeln | 1 | 4 |
| Scorzonen, oder Schwarz-Wurzeln | 1 | 4 |
| Zucker-Wurzeln | 2 | — |
| Kapunzel- oder Salat-Wurzeln, kleine weiße | 2 | 8 |
| Kapunzel od. Salat-Wurzeln, große gelbe | 1 | — |

Deutsche Kaffee-Pflanze.

Eichorien-Wurzeln, vorzüglich ächte Art
das Pfund 16 gGr.

Zipollen oder Zwiebeln.

| Zipollen, große rothe runde harte Braun- schweiger | 8 | — |
|---|---|---|
| — mittelgroße blaßrothe harte | 7 | — |
| — große gelbe runde | 6 | — |
| — große runde silberweiße | 9 | — |
| — große gelbe lange süße Birnzwieb. | 6 | — |
| — große gelbe Spanische | 4 | — |
| — große weiße Spanische | 5 | — |

M o n a t , R a d i e s.

| Monat-Radies, ordinaier weißer runder | — | 8 |
|---|---|----|
| — früher feiner weißer runder kurzlaubig. | — | 10 |
| — früher rother runder Forellen- | — | 10 |
| — früher feiner rosenroth. runder (schön) | — | 10 |
| — früher dunkelrother langer Glas- (sehr schön) | — | 10 |
| — früher feiner rosenroth. langer Glas- (vorzüglich schön) | — | 10 |
| — früher halbrother langer Holländ. | — | 8 |

R e t t i g.

| a.) Sommer-Rettig, früher schwarzer runder | — | 8 |
|---|---|---|

R e t t i g.

| | Das Loth. | Pf. |
|-------------------------------------|--------------|-----|
| Sommer-Rettig, früher weißer runder | — | 8 |
| b.) Winter-Rettig, schwarzer runder | — | 8 |
| — weißer langer | — | 8 |
| — großer langer schwarzer Erfurter | — | 10 |

R ü b e n.

| a.) Man-Rüben, frühe Holländische weiße plattrunde | — | 8 |
|---|---|----|
| — frühe Holländ. gelbe plattrunde | — | 8 |
| b.) Herbst-Rüben, große weiße lange | — | 6 |
| — große gelbe lange Bordsfeldtsche | — | 6 |
| — weiße runde Pfälzer | — | 8 |
| — gelbe runde Wilhelmsburger | — | 8 |
| — schwarze runde (sehr wohlschmeckend) | — | 8 |
| — kleine Märksche-Rüben | — | 8 |
| — kleine Zeltauer-Rüben, (vor- züglich ächt) | — | 10 |
| — große weiße sehr lange Französ. | — | 8 |
| Stech-Rüben, große glatte gelbe | — | 10 |
| — große glatte weiße | — | 8 |
| — große weiße Schwedische, Rutabaga oder Kelrot | — | 8 |

Der Saame von diesen drei letzten Sor-
ten muß nicht früher, als nach der
Mitte Aprils gesäet werden.

| Kunkel-Rüben, große runde lange das Pfund 7 gGr. | — | 5 |
|---|---|---|
| — große ächte ganz gelbe Art, das Pfund 8 gGr. | — | 6 |

Z u c k e r , P f l a n z e.

| Zucker-Kunkelrübe, große ächte in- und auswendig ganz weiße Art, das Pfund 10 gGr. | — | 7 |
|--|---|---|

Diese Art Zucker-Kunkelrüben haben ganz
weiße Schale, auch durch und durch
ganz weißes Fleisch; dieselben wachsen
nicht aus der Erde, sondern bleiben
ganz bis an die Krone in der Erde
und enthalten den allercrystallisirbarsten
Zuckersaft, für dessen völlige Reinheit
ich einstehen.

Verschiedene Körner.

| Gurken, frühe grüne | — | 5 |
|-----------------------------------|---|-----|
| — vorzüglich lange, grüne | — | 8 |
| — lange weiße | — | 10 |
| Artischocken, große Englische | — | 3 6 |
| Cardon d'Espagne, Spanische Garbe | — | 1 6 |

Verschiedene Körner.

| | |
|-------------------------------------|----|
| Kürbis, große Kirchen-Kürbis . . . | 10 |
| Melonen, sehr schöne Arten . . . | 8 |
| Spargel, früher dicker weißer . . . | 1 |
| — ächter früher Darmstädter . . . | 1 |

Kopf, Salat oder Kopf, Lattig.

| | | |
|---|---|---|
| a.) Kopf = Lactuk, Harlemer Blankkrop . . . | 8 | — |
| — — früher grüner Steinkrop . . . | 5 | 4 |
| — — früher gelber Steinkrop . . . | 5 | 4 |
| — — früher gelber Schmalz- oder Euer-Lactuk . . . | 4 | — |
| — — bunter Forellen, weiskorn . . . | 5 | 4 |
| — — bunter Forellen, schwarzkorn . . . | 5 | 4 |
| — — Blut-Forellen . . . | 5 | 4 |
| — — großer gelber Asiatischer . . . | 6 | — |
| — — großer gelber Berliner . . . | 4 | — |
| — — groß. gelb. Prah- oder Dauer- . . . | 4 | — |
| — — groß. grün. Prah- oder Dauer- . . . | 4 | — |
| — — groß. braun. Prah- oder Dauer- . . . | 4 | — |
| — — großer gelber Englischer Prinzenkopf . . . | 4 | — |
| — — gelber Prinzenkopf mit rothen Ranten . . . | 4 | — |
| — — Zucker- oder groß. Schwedischer . . . | 4 | — |
| — — großer Mogul- od. Frisebuhr . . . | 5 | 4 |
| — — Winter-Krop . . . | 4 | — |
| b.) Kopf = Montree; gelber großer Bologneser . . . | 5 | 4 |
| — — krauser groß. gelb. mit roth. Ranten . . . | 5 | 4 |
| — — krauser, ganz rother . . . | 5 | 4 |
| Allerhand beste Sorten Kopf = Salat untereinander . . . | 3 | 8 |

Schnitt, oder Stech, Salat.

| | | |
|---|---|---|
| Schnitt- oder Stech-Lactuk; früher gelber runder . . . | 2 | 4 |
| — — früher Französischer langrunder . . . | 1 | 4 |
| — — Montree, früher gelber krauser . . . | 2 | 4 |
| Sommer-Endivien, oder Römischer Bind-Salat . . . | 2 | 8 |
| Winter-Endivien, sehr feiner grüner kraus. gezacktblättr. Plümage- od. Feder- . . . | 2 | 8 |
| — — große fein. krausgeränderter hellgrün. . . | 1 | 4 |
| — — von Natur ganz gelber krauser . . . | 4 | — |
| — — ganz schlichter gelbherziger . . . | 1 | 4 |
| Kresse; grüne gewöhnliche . . . | — | 4 |
| — — grüne krause gefüllte oder Plümage-Kresse . . . | — | 6 |
| — — gelbe Englische . . . | — | 6 |
| Kapunzel- oder Geld-Salat . . . | — | 6 |

Garten, Erbsen.

a) Schaal, Erbsen.

Nächstfolgende Arten können nicht mit den Schoten gegessen werden, weil diese inwendig Schalen oder Bast haben; mithin ausgepöht oder ausgeläufert werden müssen.

Schaal, Erbsen; allerfrüheste volltragende, oder Man-Erbsen, 3 Fuß hoch.

| | | |
|--|---|---|
| — — sehr frühe Französische Krup- oder Zwerg-, 1½ Fuß hoch . . . | 5 | — |
| — — mittelfrühe volltragende Folger, 4 Fuß hoch . . . | 5 | 8 |
| — — späte große zuträglische Klemmer, 4 Fuß hoch . . . | 4 | 4 |
| — — späte Krup- oder Zwerg- 2 Fuß hoch . . . | 5 | — |
| — — große grünbleibende Krup- oder Zwerg-, 2 Fuß hoch . . . | 5 | 8 |
| — — ganz späte, besonders große Spanische-, 5 Fuß hoch . . . | 7 | 6 |
| — — ganz späte gelbe Wach- oder Gold-, 7 Fuß hoch . . . | 6 | 4 |
| — — Kron- oder Rosen-, 4 Fuß hoch . . . | 5 | 8 |
| — — Fontanell-, sehr große glatte runde, 5 Fuß hoch . . . | 7 | 6 |
| — — weiße Provenzer-Linsen, 4 F. hoch . . . | 6 | 4 |

b) Zucker, Erbsen.

Nachstehende Arten haben inwendig keine Schalen oder Bast; können daher mit den Schoten gegessen werden.

Zucker-Erbsen, ganz frühzeitige niedrige, 1½ Fuß hoch . . .

| | | |
|--|----|---|
| — — mittelfrühe große tragbare, 5 Fuß hoch . . . | 8 | 8 |
| — — sehr große krumm- und breitschotige, Englische, 5 Fuß hoch . . . | 10 | — |
| — — späte Krup- oder Zwerg- 2 F. hoch . . . | 7 | 6 |
| — — Spargel-Erbsen, 2 Fuß hoch . . . | 12 | — |

Garten, Bohnen.

Garten-Bohnen; frühe kleine niedrige Mazagan . . .

| | | |
|--|---|---|
| — — gewöhnliche große . . . | 2 | — |
| — — ganz große langschotige . . . | 2 | 6 |
| — — außerordentlich große breite . . . | 3 | — |
| — — vorzüglich große runde Englische Windsor . . . | 3 | 4 |
| — — grünbleibende Manländische . . . | 2 | — |

Witz : Bohnen.

a) Stangen : Steig : oder Stiesel : Witz :
Bohnen.

| | Das Pfund |
|--|--------------|
| Stangen - Bohnen; große platte weiße, sehr volltragende. | 6 |
| — — mittelgroße runde weiße (sehr zu- trüglich) | 5 |
| — — ganz große bunte Türkische = oder rothblühende Prunk-Bohnen | 10 |
| — — ganz große weiße Türkische = oder weißblühende Prunk-Bohnen | 10 |
| — — sehr breite und langschotige weiße Schlachtschwerdter | 16 |
| — — mittelbreite langschot. weiße Schwerdt- | 12 |
| — — dickschotige weiße feine Zucker- Butter- od. Schmalz-Bohn. | 12 |
| — — ganz kleine weiße runde Perl- Zucker- od. Spargel-Bohn. | 10 |

b) Niedrige Krup : oder Zwerg : Witz :
Bohnen.

| | |
|---|----|
| Krup - Bohnen; sehr frühe volltragende gelbe | 6 |
| — — frühe weiße langschotige Zucker- | 10 |
| — — allerfrüheste weiße breite Schlacht- schwerdt- | 16 |
| — — allerfrüh. w. mittelbr. Schwerdt- | 12 |
| Diese vier Arten schicken sich vorzüglich gut zum Treiben auf Mistbeeten, zugleich aber auch gut zur ersten Be- stellung ins freie Land. | |
| — — große weiße langschotige Nieren- Zwerg-Bohn. (zur Haupt-Pflan- zung die beste Art) | 6 |
| — — große weiße Adler- oder Krebs- Zwerg-Bohnen (sehr zufrüchlich) | 6 |
| — — mittel große weiße volltragende Prin- zessin = Zwerg-Bohnen | 6 |
| — — kleine weiße runde Zucker- Perl- oder Spargel- Zwerg-Bohnen | 16 |

Noch Saamen : Arten.

| | |
|---|------|
| Alee; großer rothblühender Spanischer | 8 |
| — — vieljähriger = oder Luzerne | 10 |
| — — Esparzette, Hedisarum onobrichis | 7 |
| Mohn, mit zugeschlossenen Köpfen (3. Del) | |
| — — blauer | 6 |
| — — weißer | 7 |
| Türkischer Weizen, großer gewöhnlicher | 7 |
| — — früher kleinlörniger | 9 |
| Garten = Melken, gewöhnliche | 3 12 |
| Tabak = Saamen, lang- und großblättrig. | |
| — — Virginischer | 5 |
| — — baumartig. Anaster a. China stamm. | 6 |

Spargel : Pflanzen.

Spargel : früher dicker weißer Art, einjähr.
— — — — — zweijähr.
— — — — — dreijähr.

Perennirende Suppen : und Salat :
Kräuter : Pflanzen,

wovon die meisten in hiesigen Gegenden keinen
Saamen tragen.

(NB. Weniger als 25 Stück werden davon
nicht überzassen.)

| | |
|--------------------------------|---|
| Citron - Melissen | 2 |
| Dragun- oder Dragunkraut | 3 |
| Knoblauch Pflanz - Zwiebeln | 3 |
| Verlauch Pflanz - Zwiebeln | 3 |
| Pimpinellen | 3 |
| Rodenbole Pflanz - Zwiebeln | 3 |
| Sauerampfer, großer langrunder | 3 |
| — — — — — kleiner herzförmiger | 3 |
| Schnittlauch Pflanz - Zwiebeln | 2 |
| Trip - Madam | 2 |
| Wermuth | 2 |
| Winter - Majoran | 2 |
| Winter - Portulak | 3 |

Noch Pflanzen : Arten,
welche Hundertstückweise verkauft werden.

| | |
|--|---|
| Erdmandel, Cyperus esculentus | 5 |
| Schallotten Pflanz - Zwiebeln | 6 |
| Winter - Lavendel - Pflanzen | 4 |
| Artischoken - Pflanzen, (nur vom roten bis 3ten Mai zu haben) | 4 |
| Fleisch - Lauch = od. Johannis - Lauch, Pflanz - Zwiebeln, (nur im Ju- lius zu haben.) | 4 |

Fragaria, Erdbeeren : Pflanzen.

| | |
|---|----|
| Carolina, Karolinische = Erdbeere | 10 |
| Chiloensis, Chilische Niesen = Erdbeere | 10 |
| Elatior, gewöhnliche große Garten = | 8 |
| Fructu albo, mit weißer Frucht | 10 |
| Fructu viridi, grünfrüchtige | 8 |
| Grandiflora, große Ananas | 10 |
| Muscatteller, mit langer Frucht | 8 |
| Muscatteller, mit runder Frucht | 8 |
| Semperflorens, immer tragende Monats = | 12 |
| Vesca flore pleno, gefülltblühende fruchttrag. | 14 |
| Virginica, frühe Virginische scharlachrothe | 10 |
| Saccharina, Zucker - Erdbeere, die nicht ran- set, das Stück | |

N a c h r i c h t.

Diesenigen, welche meine Küchengarten-Sämereien in großen Pothien oder Pfundweise zum Wiederhandeln nehmen wollen, können besondere Verzeichnisse der niedrigsten Preise im Großen abfordern.

Der vieljährige Betrieb meines Saamengewerbes, wie auch der sorgfältige Selbstbau aller inländischen Sorten und die Prüfung der wenigen ausländischen, geben einem jeden hinlängliche Sicherheit, die besten achten Saamenforten in meiner Handlung zu bekommen.

Auch besitze ich einige Hundert wirklich verschiedene Sorten schöne Rosen mit Namen, worunter die vorzüglichsten neuesten raresten jetzt bekannten Sorten vom ersten Range befindlich: so wie auch viele hundert Arten perennirender schönblühender Gewächse. Pflanzen: ingleichen selbsterzogene Saamen von mehr als dreihundert Sorten verzierendblühender Gewächse. Arten, und alle Arten auserlesener Blumen. Zwiebeln, von welchen allen besondere gedruckte Verzeichnisse sind. Diese Verzeichnisse wollen Blumen-Freunde, welche zur Verzierung ihrer Gärten Blumen nöthig haben oder selbige unentbehrlich sind, durch frankirte Briefe abfordern lassen. Wollten auch Blumen-Freunde die Blumen-Verzeichnisse nicht kommen lassen und mir die Auswahl übergeben, so sind nach meiner Auswahl, Sommer-Blumen-Saamen in schon fertigen Paqueten, wo bei jedem Paquet ein Verzeichniß beigelegt ist; so wie auch Sortimente von Rosen-Absenkern und Sortimente von perennirenden Blumen-Pflanzen, welche den Winter im freien Lande ausdauern, um hier beigelegte Preise zu haben.

a) Sommer-Blumen-Saamen, nach meiner eignen Auswahl in schon fertigen Paqueten.

| | | |
|------------|--|------------------|
| Ein Paquet | von allen 300 Sorten Sommer-Blumen-Saamen, mit Namen, für | 5 Rthlr. |
| — | — von 200 Sorten aus vorstehenden ausgesuchte bessere Blumen, für | 4 Rthlr. |
| — | — von 100 Sorten aus vorstehenden ausgesuchte noch bessere Blumen, für | 3 Rthlr. |
| — | — von 80 Sort. aus vorstehenden ausgesuchte noch schönere Blumen für | 2 Rthlr. 12 gGr. |
| — | — von 54 Sort. aus vorstehenden ausgesuchte schönsten Blumen für | 2 Rthlr. |
| — | — von 35 Sorten aus vorstehenden ausgesucht. allerschönst. Blum. für | 1 Rthlr. 8 gGr. |

b) Rosen-Absenker, nach meiner eignen Auswahl.

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 100 Stück | in 100 Sorten, schöne Arten Rosen, mit Namen, beisammen genommen, für | 12 Rthlr. |
| 90 — | in 90 Sorten, bessere Arten Rosen, mit Namen, beisammen genommen, für | 16 Rthlr. |
| 80 — | in 80 Sort. noch bessere Arten Rosen mit Namen, beisammen genommen, für | 16 Rthlr. |
| 70 — | in 70 Sorten, schönere, als vorstehende Arten Rosen, mit Namen, beisammen genommen, für | 17 Rthlr. |
| 60 — | in 60 Sorten noch schönere Arten, mit Namen, beisammen genommen, für | 17 Rthlr. |

b) Rosen-Absenker, nach meiner eignen Auswahl.

| | | |
|----------|--|-----------|
| 50 Stück | in 30 Sorten, von besonderer Schönheit, mit Namen, beisammen genommen für | 16 Rthlr. |
| 40 — | in 40 Sorten, die vorzüglich schönsten, mit Namen, beisammen genommen, für | 15 Rthlr. |
| 30 — | in 30 Sorten, Prachtwerke, mit Namen, beisammen genommen, für | 12 Rthlr. |
| 20 — | in 20 Sorten, die vorzüglichsten Pracht-Rosen mit Namen, beisammen genom. für | 9 Rthlr. |
| 10 — | in 10 Sorten Topfrosen und andere vorzügliche Stücke, mit Namen, beisammen genommen, für | 5 Rthlr. |

Ferner: Eine Sortirung von 100 Stück gefüllten und halbgefüllten schönen, sehr schönen und vorzüglichsten Pracht-Rosen, aus meiner ganzen Sammlung ausgesuchte Sorten, nach meiner eignen Auswahl untereinander, mit Namen, für

Eine Sortirung von 75 Stück dergleichen, mit Namen, für

Eine Sortirung von 50 Stück dergleichen, mit Namen, für

Eine Sortirung von 25 Stück dergleichen, mit Namen, für

Weniger als 25 Stück in letzteren vier Sortirungen, nach meiner eignen Wahl genommen, werden die einzelnen Preise im Rosen-Verzeichnisse berechnet. 100 Stück Rosen-Absenker ohne Namen, gefüllte und halbgefüllte untereinander etwa zu Hecken oder in Lustgebüsch für

Das neue Verzeichniß meiner Rosen, nach einer genauen systematischen Bestimmung, mit Vorbericht und Erklärung, 52 Seiten stark, gr. 8. geheftet 4 gGr.

c) Perennirende Blumen-Pflanzen, nach meiner eignen Auswahl.

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 100 Stück | in 100 Sorten, schöne Arten Blumen, mit Namen, für | 5 Rthlr. |
| 75 — | in 75 Sorten bessere Arten Blumen, mit Namen, für | 4 Rthlr. |
| 50 — | in 50 Sorten, noch schönere Arten Blumen, mit Namen, für | 3 Rthlr. |
| 25 — | in 25 Sorten, die schönsten Arten Blumen, mit Namen, für | 2 Rthlr. |
| 20 — | in 20 Sorten, die allerschönsten Arten Blumen, mit Namen für | 2 Rthlr. 12 gGr. |

Wenn sich aber die Käufer selbst nach den Verzeichnissen wählen, so kann man von den bestimmten Preisen in den Verzeichnissen, sowohl bei den Rosen, als perennirenden Pflanzen, nichts nachgelassen werden, es wäre denn, daß das ganze Sortiment von mehreren Hundert Sorten Rosen beisammen genommen würde, alsdann werden davon 15 Procent Rabat gegeben, und vom ganzen Sortimente perennirender Blumen-Pflanzen, welches aus mehr als 1000 Sorten besteht, zusammen genommen, werden 20 Procent Rabat gegeben.